

## Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2014

**Område:** Stroke

**Indikator:** 224. Test av sväljförmåga vid akut stroke

**Kontaktperson:** Johan Sanner [Johan.Sanner@liv.se](mailto:Johan.Sanner@liv.se)

### Hur ligger vårt landsting till och varför:

Indikatorn mäter andelen patienter som genomgått test av sväljförmågan vid ankomst till sjukhuset, eller patienter där sväljförmågan inte kunnat testas på grund av patientens tillstånd.

En indikator som också har högsta prioritet enligt Nationella riktlinjerna. Att man testar detta gör att man minskar risken för aspiration och lunginflammation. Man har också angivit målnivåer, hög 95 procent, måttlig 80 procent.

Riksgenomsnitt:	92.7 procent
<b>Centralsjukhuset, Karlstad</b>	<b>72 procent</b>
<b>Arvika</b>	<b>89 procent</b>
<b>Torsby</b>	<b>99 procent</b>

Här är det framför allt på Centralsjukhuset, Karlstad man ligger rejält under riksgenomsnittet. En av orsakerna är att man inte dokumenterar alla sväljtester. En annan viktig förklaring är att patienter som inte vårdas på strokeenhet i stor utsträckning inte genomgår sväljtestning.

### Vilka förbättringsåtgärder pågår:

Vi känner till att man ibland utför sväljtest men att det inte registreras. Fortsatta utbildningsinsatser krävs. Eftersträva gemensamma riktlinjer för omvårdnad för samtliga sjukhus.

I arbetet i strokeprocessen kommer indikatorerna ha en central roll och ”problemindikatorerna” lyftas fram.

Större andel direktinläggning på strokeenhet borde förbättra resultatet. (se 221)