

Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2014

Område: Stroke

Indikator: 228. Återinsjuknande efter stroke, andel strokepatienter som återinskrevs för stroke inom 365 dagar, 2008-2012.

Kontaktperson: Johan Sanner Johan.Sanner@liv.se

Hur ligger vårt landsting till och varför:

Riksgenomsnitt: 8.7 procent (9.0 procent 2007-2011, 9.7 procent 2006-2010)

Värmland: 7.3 procent (7.9 procent 2007-2011, 8.1 procent 2006-2010)

Väsentligen likartade resultat för Värmland jämfört med föregående mätning. Värmland ligger något bättre än riksgenomsnittet. Delvis kan resultaten spegla de sekundärpreventiva insatserna, men också hur de strokedrabbade patienterna anpassat sig till dagligt liv. Det finns också felkällor då resultatet är beroende av diagnosättning vid återinläggning.

Vilka förbättringsåtgärder pågår:

Här handlar det dels om sekundärpreventiva insatser och dels om andra insatser från primärvård och kommun inklusive rehabilitering. Indikatorn mäter både återinsjuknande i stroke samt återinläggning av andra orsaker som drabbar den strokesjuka. Det är viktigt att de strokedrabbade känner en trygghet och att de vet var de skall vända sig när det uppstår komplikationer eller vid frågor. Samtliga tre sjukhus erbjuder besök hos strokesjuksköterska tre månader efter strokeinsjuknandet och hit kan man också höra av sig vid frågor. Vi kan bli ännu bättre på information till våra patienter.

I Strokemanualen berörs också faktorer som är viktiga att beakta hos den strokedrabbade vid uppföljning i primärvården.