

Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2014

Område: Säker vård, undvikbar slutenvård, vpl användning mm

Indikator: 30. Trycksår i slutenvård

Kontaktperson: Maria Sundin Maria.Sundin@liv.se

Hur ligger vårt landsting till och varför:

Många patienter utvecklar trycksår under en sjukhusvistelse. Omkring hälften av de upptäckta trycksåren är lindriga och visar sig som en hudrodnad. Endast en liten del av trycksåren utgörs av fullhudsskada. Denna komplikation orsakar stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället.

I den nationella mätningen av trycksår, mars 2014, blev resultatet för Värmland 12,6 procent i jämförelse med rikets 14,0 procent.

Vilka förbättringsåtgärder pågår:

Under året har ett aktivt förbättringsarbete avseende förebyggande av trycksår bedrivits vilket avspeglas i den nationella mätningen där Värmland ligger främst i insättande av riskförebyggande åtgärder. Vid höstens mätning av trycksår var andelen trycksår 10,1 procent, det bästa resultatet i Värmland sedan mätningarna startade 2011.

Flera av landstingets verksamheter har genomfört en undersökning avseende kunskap och attityder i trycksårsprevention. Utifrån resultaten från dessa undersökningar har ett genomgripande arbete påbörjats med att ytterligare höja kunskapsnivån i riskbedömning och förebyggande trycksårsvård.

Tvärprofessionell expertgrupp inom sårbehandling håller på att bildas för att ytterligare stärka arbetet med trycksårsområdet.